





CCN3412Y 【ハンディミニ】


NEW!!

旧モデルより画素数が25%アップして34万画素に。 カメラヘッドも より小さくなって新登場! 更に可能性が広がった究極の超小型CCDカメラです。




直径わずか75mm、長さ42mm、34万画素の超小型カラーCCDカメラ

簡単接続



別売オプション



・レンズアダプターを本体添付の標準レンズ と組合わせることで、拡大(マクロ)撮影ができます。

軽量コンパクト



カメラヘッドは、定評のある 7.5は そのままに、長さが5 m 短くなって 42 mm になりました。コントローラー とは、 4 mm、長さ 1 m のケーブルで 接続されており、狭い場所での使用も 可能です。

用途色々



- ・半導体の検査に、
- ・実験・記録用に、
- ・防犯・監視用に、
- ・組み込みパーツとして、
- ・建築模型のプレゼンテーションに

梱包内容



仕様

消費雷流

CCDカメラ本体 AVケーブル

センサー 1/7インチCCD 表示画素数 34万画素 映像出力信号 NTSC コンポジットビデオ シャッタースピード オート 51°(水平)42°(垂直) 焦点距離 f = 2.1 mmF = 2.8明るさ 使用温度 0~40 電源(電圧) 付属ACアダプター (DC12V)

* セット内容・仕様は、予告なく変更することがあります

110mA

ご注文、お問い合せは

《代理店》

クロダオプトニクス株式会社 神戸市中央区海岸通4丁目1番7号 1105TEL:078-371-5100 FAX:366-3663 http://www.kurodaopt.com/ mk@kurodaopt.com

